

[lienougroup.com](http://lienougroup.com)

# LIÉNOU

la Boutique

CATALOGUE 2023

|    |                    |
|----|--------------------|
| 2  | Receveur de douche |
| 9  | Plan vasque        |
| 14 | Vasque à poser     |
| 24 | Baignoire          |
| 32 | Sèche serviette    |
| 34 | Radiateur          |



Shower tray

## RECEVEUR DE DOUCHE

dès 195€ ttc

2




**Clasic**

Gel Coat

- Surface recouverte en gel Coat pour une haute résistance
- Résine et charges minérales
- Couleur pleine masse
- Seuil de tolérance 0'3% flexion
- Bonde incluse
- Fabrication sur mesure possible

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br>Texture "ardoise"            | <br>Anti bactérien               | <br>Entretien facile                        |
| <br>Recoupable sur zones plates  | <br>Antidérapant niveau C3       | <br>Durabilité                              |
| <br>Haute résistance aux rayures | <br>Haute résistance aux impacts | <br>Haute résistance aux produits chimiques |
| <br>58 l/min                     | <br>Débit d'évacuation           | <br>Garantie 5ans                           |

















| A  | B   | C  | D    | A  | B   | C  | D  | A   | B   | C  | D  |
|----|-----|----|------|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|
| 70 | 90  | 41 | 35   | 80 | 80  | 40 | 40 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 70 | 100 | 41 | 35   | 80 | 90  | 41 | 40 | 100 | 120 | 41 | 50 |
| 70 | 110 | 41 | 35   | 80 | 100 | 41 | 40 | 100 | 140 | 41 | 50 |
| 70 | 120 | 41 | 35   | 80 | 110 | 41 | 40 | 100 | 160 | 41 | 50 |
| 70 | 130 | 41 | 35   | 80 | 120 | 41 | 40 | 100 | 180 | 61 | 50 |
| 70 | 140 | 41 | 35   | 80 | 130 | 41 | 40 | 100 | 200 | 61 | 50 |
| 70 | 150 | 41 | 35   | 80 | 140 | 41 | 40 | 100 | 215 | 77 | 50 |
| 70 | 160 | 41 | 35   | 80 | 150 | 61 | 40 | 110 | 200 | 61 | 55 |
| 70 | 170 | 61 | 35   | 80 | 160 | 61 | 40 |     |     |    |    |
| 70 | 180 | 61 | 35   | 80 | 170 | 61 | 40 |     |     |    |    |
| 70 | 200 | 61 | 37,5 | 80 | 180 | 45 | 45 |     |     |    |    |
| 75 | 90  | 41 | 37,5 | 80 | 200 | 45 | 45 |     |     |    |    |
| 75 | 100 | 41 | 37,5 | 90 | 90  | 45 | 45 |     |     |    |    |
| 75 | 120 | 41 | 37,5 | 90 | 100 | 41 | 45 |     |     |    |    |
| 75 | 130 | 41 | 37,5 | 90 | 110 | 41 | 45 |     |     |    |    |
| 75 | 140 | 41 | 37,5 | 90 | 120 | 41 | 45 |     |     |    |    |
| 75 | 150 | 41 | 37,5 | 90 | 140 | 61 | 45 |     |     |    |    |
| 75 | 160 | 41 | 37,5 | 90 | 160 | 61 | 45 |     |     |    |    |
| 75 | 170 | 61 | 37,5 | 90 | 180 | 61 | 45 |     |     |    |    |
| 75 | 180 | 61 | 37,5 | 90 | 200 | 61 | 45 |     |     |    |    |


**RAYON D'ANGLE 55**

| I   | D   | A  | B  | C | D |
|-----|-----|----|----|---|---|
| 80  | 100 | 41 | 40 |   |   |
| 80  | 120 | 41 | 40 |   |   |
| 90  | 90  | 45 | 45 |   |   |
| 90  | 120 | 41 | 45 |   |   |
| 100 | 100 | 50 | 50 |   |   |

Bonde incluse    Fabrication allégée +5%    Photoluminescent +15%    Grille d'évacuation de la même couleur 9€

**COULEURS**

|  |  |   |  |  |   |   |
|--|--|---|--|--|---|---|
| <br>Blanc       | <br>Sable | <br>Gris     | <br>Craie | <br>Ciment | <br>Tortora  | <br>Café           |
| <br>Blanc Cassé | <br>Beige | <br>Graphite | <br>Noir  | <br>Plomb  | <br>Chocolat | <br>Chocolat Clair |



Couleurs RAL +15%




## Corvus

Gel Coat

- Surface recouverte en gel Coat pour une haute résistance
- Résine et charges minérales
- Couleur pleine masse
- Seuil de tolérance 0'3% flexion
- Bonde incluse
- Fabrication sur mesure possible

| A  | B   | C  | D  | A   | B   | C  | D  |
|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|
| 70 | 100 | 13 | 35 | 90  | 100 | 13 | 45 |
| 70 | 120 | 13 | 35 | 90  | 120 | 13 | 45 |
| 70 | 140 | 13 | 35 | 90  | 140 | 13 | 45 |
| 70 | 160 | 13 | 35 | 90  | 160 | 13 | 45 |
| 70 | 180 | 13 | 35 | 90  | 180 | 13 | 45 |
| 70 | 200 | 13 | 35 | 90  | 200 | 13 | 45 |
| 80 | 100 | 13 | 40 | 100 | 100 | 13 | 50 |
| 80 | 120 | 13 | 40 |     |     |    |    |
| 80 | 140 | 13 | 40 |     |     |    |    |
| 80 | 160 | 13 | 40 |     |     |    |    |
| 80 | 180 | 13 | 40 |     |     |    |    |
| 80 | 200 | 13 | 40 |     |     |    |    |



Texture "spatulé"



Anti bactérien



Entretien facile



Recoupable sur zones plates



Antidérapant niveau C3



Durabilité



58 l/min Débit d'évacuation



Haute résistance aux rayures





Haute résistance aux impacts



Haute résistance aux produits d'entretien



Garantie 5 ans




Bonde incluse

Fabrication allégée +5%

Photoluminescent +15%

Grille d'évacuation de la même couleur 9€

## COULEURS



Blanc



Sable



Gris



Craie




Ciment



Tortora



Café



Couleurs RAL +15%



Blanc Cassé



Beige



Graphite



Noir



Plomb



Chocolat



Chocolat Clair




## Lyra

Gel Coat

- Surface recouverte en gel Coat pour une haute résistance
- Résine et charges minérales
- Couleur pleine masse
- Seuil de tolérance 0'3% flexion
- Bonde incluse
- Fabrication sur mesure possible
- Fabrication allégée possible (-15% du poids)

| A  | B   | C   | D | A   | B   | C   | D | A   | B   | C   | D | A   | B   | C   | D |
|----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|---|
| 70 | 100 | 50  | 6 | 90  | 100 | 50  | 6 | 110 | 100 | 50  | 6 | 130 | 120 | 60  | 6 |
| 70 | 120 | 60  | 6 | 90  | 120 | 60  | 6 | 110 | 120 | 60  | 6 | 130 | 140 | 70  | 6 |
| 70 | 140 | 70  | 6 | 90  | 140 | 70  | 6 | 110 | 140 | 70  | 6 | 130 | 160 | 80  | 6 |
| 70 | 160 | 80  | 6 | 90  | 160 | 80  | 6 | 110 | 160 | 80  | 6 | 130 | 180 | 90  | 6 |
| 70 | 180 | 90  | 6 | 90  | 180 | 90  | 6 | 110 | 180 | 90  | 6 | 130 | 200 | 100 | 6 |
| 70 | 200 | 100 | 6 | 90  | 200 | 100 | 6 | 110 | 200 | 100 | 6 | 130 | 220 | 110 | 6 |
| 70 | 220 | 110 | 6 | 90  | 220 | 110 | 6 | 110 | 220 | 110 | 6 |     |     |     |   |
| 80 | 100 | 50  | 6 | 90  | 220 | 110 | 6 | 120 | 120 | 60  | 6 |     |     |     |   |
| 80 | 120 | 60  | 6 | 100 | 100 | 50  | 6 | 120 | 140 | 70  | 6 |     |     |     |   |
| 80 | 140 | 70  | 6 | 100 | 120 | 60  | 6 | 120 | 160 | 80  | 6 |     |     |     |   |
| 80 | 160 | 80  | 6 | 100 | 140 | 70  | 6 | 120 | 180 | 90  | 6 |     |     |     |   |
| 80 | 180 | 90  | 6 | 100 | 160 | 80  | 6 | 120 | 200 | 100 | 6 |     |     |     |   |
| 80 | 200 | 100 | 6 | 100 | 180 | 90  | 6 | 120 | 220 | 110 | 6 |     |     |     |   |
| 80 | 220 | 110 | 6 | 100 | 200 | 100 | 6 |     |     |     |   |     |     |     |   |
| 80 | 220 | 110 | 6 | 100 | 220 | 110 | 6 |     |     |     |   |     |     |     |   |



Texture "spatulé"



Anti bactérien



Entretien facile



Recoupable sur zones plates



Antidérapant niveau C3



Durabilité



58 l/min Débit d'évacuation



Haute résistance aux rayures





Haute résistance aux impacts



Haute résistance aux produits d'entretien



Garantie 5 ans




Bonde incluse

Fabrication allégée +5%

Photoluminescent +15%

Grille d'évacuation de la même couleur 9€

## COULEURS



Blanc



Sable



Gris



Craie




Ciment



Tortora



Café



Couleurs RAL +15%



Blanc Cassé



Beige



Graphite



Noir



Plomb



Chocolat



Chocolat Clair



## Milan

Gel Coat

- Surface recouverte en gel Coat pour une haute résistance
- Résine et charges minérales
- Couleur pleine masse
- Seuil de tolérance 0'3% flexion
- Bonde incluse
- Fabrication sur mesure possible
- Fabrication allégée possible (-15% du poids)

| A  | B   | C | D    | A  | B   | C | D    | A   | B   | C | D  |
|----|-----|---|------|----|-----|---|------|-----|-----|---|----|
| 70 | 100 | 6 | 35   | 75 | 170 | 6 | 37,5 | 90  | 120 | 6 | 45 |
| 70 | 120 | 6 | 35   | 75 | 180 | 6 | 37,5 | 90  | 140 | 6 | 45 |
| 70 | 130 | 6 | 35   | 75 | 200 | 6 | 37,5 | 90  | 160 | 6 | 45 |
| 70 | 140 | 6 | 35   | 80 | 80  | 6 | 40   | 90  | 170 | 6 | 45 |
| 70 | 150 | 6 | 35   | 80 | 100 | 6 | 40   | 90  | 180 | 6 | 45 |
| 70 | 160 | 6 | 35   | 80 | 120 | 6 | 40   | 90  | 200 | 6 | 45 |
| 70 | 170 | 6 | 35   | 80 | 130 | 6 | 40   | 100 | 100 | 6 | 50 |
| 70 | 180 | 6 | 35   | 80 | 140 | 6 | 40   | 100 | 120 | 6 | 50 |
| 70 | 200 | 6 | 35   | 80 | 150 | 6 | 40   | 100 | 130 | 6 | 50 |
| 75 | 100 | 6 | 37,5 | 80 | 160 | 6 | 40   | 100 | 140 | 6 | 50 |
| 75 | 120 | 6 | 37,5 | 80 | 170 | 6 | 40   | 100 | 160 | 6 | 50 |
| 75 | 130 | 6 | 37,5 | 80 | 180 | 6 | 40   | 100 | 180 | 6 | 50 |
| 75 | 140 | 6 | 37,5 | 80 | 200 | 6 | 40   | 100 | 200 | 6 | 50 |
| 75 | 150 | 6 | 37,5 | 90 | 90  | 6 | 45   |     |     |   |    |
| 75 | 160 | 6 | 37,5 | 90 | 100 | 6 | 45   |     |     |   |    |



Texture "spatulé"



Anti bactérien



Entretien facile



Recoupable sur zones plates



Antidérapant niveau C3



Durabilité



Débit d'évacuation



Haute résistance aux rayures





Haute résistance aux impacts



Haute résistance aux produits d'entretien



Garantie 5ans




Bonde incluse

Fabrication allégée +5%

Photoluminescent +15%

Grille d'évacuation de la même couleur 9€

## COULEURS



Blanc



Sable



Gris



Craie




Ciment



Tortora



Café



Couleurs RAL +15%



Blanc Cassé



Beige



Graphite



Noir



Plomb



Chocolat



Chocolat Clair




## Sarin

Gel Coat

- Surface recouverte en gel Coat pour une haute résistance
- Résine et charges minérales
- Couleur pleine masse
- Seuil de tolérance 0'3% flexion
- Bonde incluse
- Fabrication sur mesure possible
- Fabrication allégée possible (-15% du poids)

| A  | B   | C  | D  | A   | B   | C  | D  |
|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|
| 70 | 100 | 41 | 35 | 80  | 160 | 41 | 40 |
| 70 | 120 | 41 | 35 | 80  | 180 | 61 | 40 |
| 70 | 140 | 41 | 35 | 80  | 200 | 61 | 40 |
| 70 | 150 | 41 | 35 | 90  | 100 | 41 | 45 |
| 70 | 160 | 41 | 35 | 90  | 120 | 41 | 45 |
| 70 | 170 | 41 | 35 | 90  | 130 | 41 | 45 |
| 70 | 180 | 61 | 35 | 90  | 140 | 41 | 45 |
| 70 | 200 | 61 | 35 | 90  | 150 | 41 | 45 |
| 80 | 80  | 40 | 40 | 90  | 160 | 41 | 45 |
| 80 | 90  | 40 | 45 | 90  | 180 | 61 | 45 |
| 80 | 100 | 41 | 40 | 90  | 200 | 61 | 45 |
| 80 | 120 | 41 | 40 | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 80 | 140 | 41 | 40 | 100 | 120 | 41 | 50 |
| 80 | 150 | 41 | 40 | 120 | 130 | 66 | 60 |



Texture "ardoise"



Anti bactérien



Entretien facile



Recoupable sur zones plates



Antidérapant niveau C3



Durabilité



58 l/min Débit d'évacuation



Haute résistance aux rayures





Haute résistance aux impacts



Haute résistance aux produits d'entretien



Garantie 5 ans




Bonde incluse

Fabrication allégée +5%

Photoluminescent +15%

Grille d'évacuation de la même couleur 9€

## COULEURS



Blanc



Sable



Gris



Craie




Ciment



Tortora



Café



Couleurs RAL +15%



Blanc Cassé



Beige



Graphite



Noir



Plomb



Chocolat



Chocolat Clair




## Vic

Gel Coat

- Surface recouverte en gel Coat pour une haute résistance
- Résine et charges minérales
- Couleur pleine masse
- Seuil de tolérance 0'3% flexion
- Bonde incluse
- Fabrication sur mesure possible
- Fabrication allégée possible (-15% du poids)

| A  | B   | C   | D  | A   | B   | C   | D  |
|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| 70 | 100 | 50  | 35 | 90  | 100 | 50  | 45 |
| 70 | 120 | 60  | 35 | 90  | 120 | 60  | 45 |
| 70 | 140 | 70  | 35 | 90  | 140 | 70  | 45 |
| 70 | 160 | 80  | 35 | 90  | 160 | 80  | 45 |
| 70 | 180 | 90  | 35 | 90  | 180 | 90  | 45 |
| 70 | 200 | 100 | 40 | 90  | 200 | 100 | 45 |
| 80 | 100 | 50  | 40 | 100 | 100 | 50  | 50 |
| 80 | 120 | 60  | 40 | 100 | 130 | 65  | 50 |
| 80 | 140 | 70  | 40 | 100 | 140 | 70  | 50 |
| 80 | 160 | 80  | 40 | 120 | 130 | 65  | 60 |
| 80 | 180 | 90  | 40 | 120 | 160 | 60  | 60 |
| 80 | 200 | 100 | 40 | 120 | 180 | 90  | 60 |



Texture "ardoise"



Anti bactérien



Entretien facile



Recoupable sur zones plates



Antidérapant niveau C3



Durabilité



58 l/min Débit d'évacuation



Haute résistance aux rayures





Haute résistance aux impacts



Haute résistance aux produits d'entretien



Garantie 5 ans




Bonde incluse

Fabrication allégée +5%

Photoluminescent +15%

Grille d'évacuation de la même couleur 9€

## COULEURS



Blanc



Sable



Gris



Craie




Ciment



Tortora



Café



Couleurs RAL +15%



Blanc Cassé



Beige



Graphite



Noir



Plomb



Chocolat



Chocolat Clair






Countertop basin


## PLAN VASQUE

dès 312€ ttc





**EGEA**


Résine minérale

 Fabrication sur mesure possible

## INFORMATION TECHNIQUE








Supports en option

## COULEURS



Blanc



Sable



Gris



Craie




Ciment



Tortora



Café



Couleurs RAL +15%



Blanc Cassé



Beige



Graphite



Noir



Plomb



Chocolat




Chocolat Clair




**ONDA**

Surface solide


 Fabrication sur mesure possible

## INFORMATION TECHNIQUE


TECHNICAL INFORMATION



Combinaisons possibles




1 cuve au centre





2 cuves



1 cuve à gauche




1 cuve à droite



Supports en option

## COULEURS




Blanc




**TOGA**

Surface solide


 Fabrication sur mesure possible

**INFORMATION TECHNIQUE**


TECHNICAL INFORMATION




Combinaisons possibles




1 cuve au centre





2 cuves



1 cuve à gauche




1 cuve à droite



Supports en option

**COULEURS**




Blanc




**POLARIS**

Surface solide


 Fabrication sur mesure possible

**INFORMATION TECHNIQUE**

TECHNICAL INFORMATION




Combinaisons possibles




1 cuve au centre





2 cuves



1 cuve à gauche




1 cuve à droite



Supports en option

**COULEURS**



Blanc



Overmount sink

## VASQUE À POSER

dès 423.50€ ttc




**ARES**


Surface solide

**INFORMATION TECHNIQUE**


TECHNICAL INFORMATION




**COULEURS**



Blanc



Posibilité de peinture exterieur + 15%



Colores RAL +15%






**BORA BORA**


Surface solide

**INFORMATION TECHNIQUE**

TECHNICAL INFORMATION



**COULEURS** COLOURS



Blanc








**BUNOL**


Surface solide

## INFORMATION TECHNIQUE


TECHNICAL INFORMATION




## COULEURS



Blanc



Posibilité de peinture exterieur + 15%



Colores RAL +15%





FORCALL


Surface solide

**INFORMATION TECHNIQUE**


TECHNICAL INFORMATION




**COULEURS**



Blanc



Posibilité de peinture exterieur + 15%



Colores RAL +15%






MANILA


Surface solide

## INFORMATION TECHNIQUE


TECHNICAL INFORMATION




## COULEURS



Blanc



Posibilité de peinture exterieur + 15%



Colores RAL +15%






NICOSIA


Surface solide

## INFORMATION TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION




## COULEURS



Blanc



Posibilité de peinture exterieur + 15%



Colores RAL + 15%




PAPUA


Surface solide

## INFORMATION TECHNIQUE


TECHNICAL INFORMATION




## COULEURS



Blanc



Posibilité de peinture exterieur + 15%



Colores RAL + 15%




**SAMOA**


Surface solide

## INFORMATION TECHNIQUE


TECHNICAL INFORMATION




## COULEURS



Blanc



Posibilité de peinture exterieur + 15%



Colores RAL +15%




TUPAI


Surface solide

## INFORMATION TECHNIQUE


TECHNICAL INFORMATION




## COULEURS



Blanc



Posibilité de peinture exterieur + 15%



Colores RAL + 15%



Bathtub

## BAIGNOIRE

dès 1173.50€ ttc

24






**CHERA**

Gel Coat


**INFORMATION TECHNIQUE**

TECHNICAL INFORMATION



Capacité / Capacity  
**410 L.**

**COULEURS**



Blanc



Sable



Gris



Craie




Ciment



Tortora



Café



Couleurs RAL +15%



Blanc Cassé



Beige



Graphite



Noir



Plomb



Chocolat



Chocolat Clair




ELDA

Surface solide


## INFORMATION TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION



Capacité  
**360 L**

## COULEURS



Blanc




**NEPAL**

Surface solide


**INFORMATION TECHNIQUE**

TECHNICAL INFORMATION



Capacité  
390L

**COULEURS**



Blanc




PAPUA

Surface solide


**INFORMATION TECHNIQUE**

TECHNICAL INFORMATION



Capacité  
540 L

**COULEURS**



Blanc





**ATENAS**

Surface solide


**INFORMATION TECHNIQUE**

TECHNICAL INFORMATION



Capacité  
Atenas 1 **310 L**  
Atenas 2 **360 L**

**COULEURS**



Blanc




**BLANES**

Surface solide


**INFORMATION TECHNIQUE**

TECHNICAL INFORMATION



Capacité  
410 L

**COULEURS**



Blanc




**SAMOA**

Surface solide


**INFORMATION TECHNIQUE**

TECHNICAL INFORMATION



Capacité  
295 L

**COULEURS**



Blanc



Towel dryer

## SÈCHE SERVIETTE

dès 608€ ttc

32





## Un design affirmé et haut en couleurs

Serenis ravira les plus exigeants. Son design coloré et dynamique décorera votre salle de bains avec style et vous profiterez d'une technologie à la pointe pour un confort de chauffe idéal. Pour plus d'économies et de confort, commandez Serenis à distance, selon vos besoins et envies.

### CONFORT



- Une **température idéale et continue** grâce à un corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- **Montée rapide de la température** avec le mode Boost pour gagner 3°C en 15 min
- Des serviettes toujours chaudes et sèches à la sortie de la douche

### PRATICITÉ



- **Boîtier de commande digital** avec **affichage de l'heure** et de la **météo géolocalisée<sup>1</sup>** pour une programmation simple et intuitive
- Accès au **mode Boost** en un geste



### DESIGN



- Une **façade lisse et galbée**, conçue pour sublimer votre salle de bains
- Disponible en version **mât à droite** ou à **gauche** pour glisser facilement les serviettes
- Deuxième barre en option
- Puissances de **500 à 1750 W**
- Disponible en **9 couleurs**

- **Connecté avec l'application Atlantic Cozytouch<sup>1</sup>**:
  - Suivi en temps réel de la consommation de vos appareils pièce par pièce
  - Aperçu des économies réalisées
  - Mode absence pour éviter toute consommation d'énergie inutile

### ÉCONOMIES



- Réalisez des économies grâce à la programmation personnalisable de votre radiateur sèche-serviettes
- **Connectivité** : maîtrise et suivi de la consommation des appareils



Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction

## CARACTÉRISTIQUES

| Modèle           | Puissance (W) | I x H (mm) | Ép. (mm) | Poids nu (kg) | Blanc carat | Code Anthracite |  |
|------------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------------|--|
| Mât à gauche     | 500           | 550 x 1223 | 170      | 27            | 850532      | 850548          |  |
| Mât à droite     |               |            |          |               | 850533      | 850549          |  |
| Mât à gauche     | 750           | 550 x 1497 |          | 33            | 850558      | 850572          |  |
| Mât à droite     |               |            |          |               | 850559      | 850573          |  |
| Mât à gauche     | 500 +1000     | 550 x 1223 |          | 29            | 850492      | 850510          |  |
| Mât à droite     |               |            |          |               | 850493      | 850511          |  |
| Mât à gauche     | 750 +1000     | 550 x 1497 |          | 35            | 850512      | 850530          |  |
| Mât à droite     |               |            |          |               | 850513      | 850531          |  |
| BRIDGE COZYTOUCH |               |            |          |               |             | 500109          |  |



Blanc Carat



Graphite



Heating

## RADIATEUR

dès 679€ ttc



## Quand la chaleur devient lumière

Fruit de l'innovation Atlantic, Divali combine performance, design et intelligence. Avec son style épuré, sa fonction lumineuse et son double corps de chauffe, Divali s'intégrera harmonieusement à votre intérieur pour y diffuser une chaleur naturelle très agréable. Une gamme complète pour toutes les configurations, même les petits espaces grâce à ses modèles plinthe et vertical.

### CONFORT



- Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la **façade chauffante**
- Une **température homogène** grâce au corps de chauffe en fonte qui conserve la chaleur

### PRATICITÉ



- **Boîtier de commande** pratique avec touches tactiles pour une utilisation intuitive.
- **Connectivité** avec l'application **atlantic Cozytouch<sup>1</sup>** : commandez vos radiateurs à distance, modifiez la température pièce par pièce, passez votre logement en mode absence en cas d'imprévu ou d'oubli.



### ÉCONOMIES



- Faites des économies grâce aux fonctions intelligentes du radiateur:
- **Pilotage intelligent**: équipés du mode Auto, des détecteurs de présence et d'absence, vos radiateurs s'adaptent à votre rythme de vie pour un confort optimal.
- **Programmation personnalisable, détection d'occupation, détection automatique de fenêtres ouvertes et fermées.**
- **Jumelage des radiateurs** pour piloter facilement pièce par pièce en un geste.
- **Connectivité**: pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils.

### DESIGN



- Produit **fin** et structure **bicolore** pour un rendu épuré
- **Fonction lumineuse innovante**, accessible toute l'année même lorsque le chauffage est éteint
- **3 modes**: Tamisé / Détection / Veilleuse
- Disponible aux formats horizontal, vertical (45 cm de largeur) et plinthe (30 cm de hauteur).
- Existe en **deux couleurs** : blanc carat (RAL 9016) et gris étoilé (RAL 2100).



HORIZONTAL

PLINTHE

VERTICAL

## CARACTÉRISTIQUES

| Modèle     | Puissance (w) | Largeur x Hauteur (mm) | Épaisseur (mm) | Poids nu (kg) | Blanc carat | Gris étoilé |
|------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| HORIZONTAL | 750           | 540 x 565              | 110            | 14            | 507608      | 507623      |
|            | 1000          | 670 x 565              | 110            | 19            | 507609      | 507624      |
|            | 1250          | 800 x 565              | 110            | 24            | 507611      | 507625      |
|            | 1500          | 930 x 565              | 110            | 27            | 507613      | 507626      |
|            | 2000          | 1190 x 565             | 110            | 36            | 507614      | 507627      |
| VERTICAL   | 1500          | 430 x 1520             | 130            | 22            | 507616      | 507628      |
|            | 1500          | 430 x 1520             | 130            | 27            | 507617      | 507629      |
|            | 2000          | 430 x 1520             | 130            | 32            | 507618      | 507630      |
| PLINTHE    | 750           | 880 x 300              | 110            | 13            | 507619      | 507631      |
|            | 1000          | 1030 x 300             | 110            | 16            | 507621      | 507632      |
|            | 1500          | 1320 x 300             | 110            | 23            | 507622      | 507633      |